



**OLYMPIA**<sup>®</sup>  
FIRES

2020  
2021

Houtkachels  
Poêles à bois



## Uw State Of The Art houtkachel van de nieuwste generatie.

Olympia Fires wordt gefabriceerd volgens de nieuwste technologieën zodat uw nieuwe houtkachel er werkelijk adembenemend tijdloos en beresterk uitziet. De Olympia Fires houtkachels onderscheiden zich voornamelijk door hun lage houtverbruik en hoge rendementen. Daarenboven stoten deze kachels verbazend weinig CO of fijn stof uit dankzij de modernste verbrandingstechnieken. Brandend op droog stookhout en aangesloten op de verse buitenlucht, zorgt uw Olympia Fires voor een behaaglijke, zalig warmte in een gezonde zuurstofrijke leefruimte. De meeste kachels zijn voorzien van een ééngreepsbediening. Zo wordt fout stookgedrag vermeden en draagt u bij tot een schonere verbranding. Uw zorg voor het klimaat begint bij Olympia Fires en zijn kachels op hernieuwbare energie!

## Votre poêle à bois de la dernière génération à la pointe de la technologie

Olympia Fires est fabriqué selon les dernières technologies afin que votre nouveau poêle soit vraiment intemporel et extrêmement robuste. Les poêles à bois Olympia Fires se distinguent principalement par leur faible consommation de bois et leur haute efficacité. De plus, ces poêles émettent étonnamment peu de CO ou de poussières fines grâce aux dernières techniques de combustion. Brûlant avec du bois sec et relié à l'air frais à l'extérieur, votre poêle Olympia Fires vous procure une chaleur agréable et bienfaisante dans un espace de vie sain et riche en oxygène. La plupart des poêles sont équipés d'une seule poignée. De cette façon, on évite les erreurs d'utilisation et on contribue à une combustion plus propre. Votre préoccupation pour le climat commence avec Olympia Fires et ses poêles à énergie renouvelable !



# SQUARE

A+ 3-8 kW



SQUARE  
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

De Square staat voor kubistische eenvoud.

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

#### SPECIFICATIES

→ ruime open houtnis  
→ grote ruit  
→ buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

Le Square, c'est la simplicité cubiste.

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé

#### SPÉCIFICATIONS

→ large niche à bois  
→ large vitre  
→ raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

# ATHENA

A+ 2 - 5,5 kW



ATHENA  
plaatstaal donker / acier foncé

De Athena is een verfijnde kachel met een onopvallend ingewerkte houtopslag.

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet  
→ speksteen donker antraciet

#### SPECIFICATIES

→ gesloten houtvak  
→ gebogen ruit  
→ buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder



ATHENA  
speksteen / stéatite

L'Athena est un poêle raffiné, avec un stockage de bois discrètement intégré.

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé  
→ stéatite anthracite foncé

#### SPECIFICATIONS

→ niche à bois fermée  
→ vitre bombée  
→ raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

# RONDO

A → 3-9 kW



RONDO  
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Grote, ronde  
en magistrale kachel.

#### UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet zonder accumulatiestenen
- plaatstaal donker antraciet met accumulatiestenen van 60 kg in de binnenmantel van de kachel.

#### SPECIFICATIES

- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 100 mm achter of onder

Grand poêle magistral arrondi.

#### VERSIONS

- acier anthracite foncé sans pierres d'accumulation
- acier anthracite foncé avec pierres d'accumulation de 60 kg à l'intérieur du poêle

#### SPECIFICATIONS

- grille pivotante et bac à cendres
- raccord air extérieur Ø 100 mm arrière et dessous

# STROMBOLI DECO

A+ → 3-9 kW



STROMBOLI DECO  
plaatstaal / acier

Nieuwe uitvoering  
van de Stromboli.

#### UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet

#### SPECIFICATIES

- voet draaibaar
- grote glasdeur in gescreend glas
- ingewerkte handgreep inox
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm onder

Nouvelle finition  
du Stromboli.

#### VERSIONS

- acier anthracite foncé

#### SPECIFICATIONS

- pied tournant
- grande porte vitrée en verre blindé
- poignée inox incorporée
- raccord air extérieur Ø 120 mm dessous

# KATARA

A+ 6 kW



KATARA  
plaatstaal donker / acier foncé

Mooie, strakke  
volledig afgeronde kachel.

Poêle complètement arrondi.

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé

#### SPECIFICATIES

- altijd 360° draaibaar
- houtvak met deur
- ingewerkte handgreep
- schudrooster en aslade
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

#### SPECIFICATIONS

- poêle pivotant 360°
- niche bois avec porte
- poignée incorporée
- grille pivotante + bac à cendres
- raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

# AURIS

A 3-9 kW



AURIS  
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Ronde, hoge stijlvolle  
houtkachel met een betoverend  
vlammenspel !

Poêle à bois rond, élégant avec  
des flammes magiques !

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé

#### SPECIFICATIES

- houtkachel met hoge afgeronde ruit van 70 cm
- hoogmoderne, betrouwbare technologie
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm

#### SPECIFICATIONS

- poêle avec vitre bombée de 70 cm
- technologie fiable
- raccord air extérieur Ø 120 mm

# DRACO 2

 OVEN | FOUR

A → 3-10 kW



DRACO 2 OVEN / FOUR  
speksteen grijs / stéatite gris

Grote strakke kachel met lichtgebogen deur en oven bovenaan.

#### UITVOERINGEN

→ speksteen grijs (speksteenbekleding van 6 cm)

#### SPECIFICATIES

- grote stookruimte
- ingewerkte handgreep inox
- éénvoudige 1-greeps bediening
- houtvak met deur
- buitenluchtaansluiting Ø 100 mm achter en onder

Poêle grand avec une porte légèrement bombée et four.

#### VERSIONS

→ stéatite gris (revêtement en stéatite de 6 cm)

#### SPECIFICATIONS

- grande chambre de combustion
- poignée incorporée en inox
- manipulation avec une poignée
- niche bois avec porte
- raccord air extérieur Ø 100 mm arrière et dessous

# ELLIPS

A+ → 3-8 kW



ELLIPS  
speksteen donker antraciet  
stéatite anthracite foncé

Een prachtig panoramisch beeld in een zachte, gebogen vormgeving.

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet  
→ speksteen donker antraciet

#### SPECIFICATIES

- slechts 37 cm diep!
- landscape kachel met brede branderkamer
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder



ELLIPS  
staal donker antraciet  
acier anthracite foncé

Une belle vue panoramique sur les flammes dans un design souple et courbé.

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé  
→ stéatite anthracite foncé

#### SPECIFICATIONS

- seulement 37 cm d'épaisseur !
- chambre de combustion large
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous

# ELEGANT

A+ 3 - 8 kW



ELEGANT  
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé



ELEGANT  
speksteen / stéatite



# NEW VARO

A+ 3 - 10 kW



VARO  
speksteen donker antraciet  
stéatite anthracite foncé



VARO  
plaatstaal donker antraciet  
acier anthracite foncé



De Elegant doet met zijn fijne, afgeronde vormen zijn naam alle eer aan.

Le Elegant fait, avec ses formes fines et arrondies, tout honneur à son nom.

Magistrale  
verschijning

Apparence  
magistrale

## UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

## VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

## SPECIFICATIES

- gesloten houtvak onderaan
- elliptische vorm
- grote gebogen ruit
- buitenluchtaansluiting Ø 120 mm achter en onder

## SPECIFICATIONS

- niche à bois fermée
- large vitre bombée
- raccord air extérieur Ø 120 mm arrière et dessous

## UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

## SPECIFICATIES

- open houtnis onderaan
- landscape kachel met brede branderkamer
- buitenluchtaansluiting Ø 100 achter

## VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

## SPECIFICATIONS

- niche à bois ouverte
- chambre de combustion large
- raccord air extérieur Ø 100 arrière

# THEMIS

A+ Ⓢ 2,5 - 6,5 kW



THEMIS  
speksteen donker antraciet / stéatite anthracite foncé



Slechts vier woorden:  
rond + speksteen =  
voortreffelijke schoonheid!

Ne que quatre mots:  
ronde + stéatite = beauté  
exceptionnel!

## UITVOERINGEN

→ speksteen donker antraciet

## SPECIFICATIES

→ ronde kachel, ideaal voor hoekinstallaties  
→ grote gebogen ruit  
→ volledige spekstenen mantel  
→ buitenluchtaansluiting Ø 120 mm  
achter en onder

## VERSIONS

→ stéatite anthracite foncé

## SPECIFICATIONS


→ poêle ronde, idéal pour installations  
dans un coin  
→ large vitre bombée  
→ manteau complètement en stéatite  
→ raccord air extérieur Ø 120 mm  
arrière et dessous

# PERLA

A+ Ⓢ 3-8 kW



PERLA XL  
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé



Een droom van vuur!

Un rêve de feu!

## UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet + toplaat zwart

## SPECIFICATIES

→ altijd 360° draaibaar  
→ houtvak met deur  
→ ingewerkte handgreep  
→ schudrooster en aslade  
→ buitenluchtaansluiting Ø 120 mm  
achter en onder

## VERSIONS

→ acier anthracite foncé + top noir

## SPECIFICATIONS

→ poêle pivotant 360°  
→ niche bois avec porte  
→ poignée incorporée  
→ grille pivotante + bac à cendres  
→ raccord air extérieur Ø 120 mm  
arrière et dessous



# TALA

A+ 3-8 kW



TALA  
plaatstaal donker antraciet  
acier anthracite foncé

Sierlijke kachel met rechtlijnige vormen en afgeronde zijpanelen.

Forme gracieuse linéaire avec côtés arrondis.

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé  
avec niche bois ouvert

#### SPECIFICATIES

→ eenvoudige 1-greepsbediening  
→ ingewerkte handgreep  
→ geen buitenluchtaansluiting

#### SPECIFICATIONS

→ manipulation avec une poignée  
→ poignée incorporée  
→ pas de raccord air extérieur

# SPIRIT

A+ 3-8 kW



SPIRIT  
plaatstaal donker antraciet met gesloten houtvak  
acier anthracite foncé avec niche bois fermé

Strak, eenvoudig en tijdloos:  
de Spirit Staal !

Simple , étanche et intemporel:  
le Spirit acier !

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet + gesloten houtvak

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé + niche bois fermé

#### SPECIFICATIES

→ vast rooster  
→ makkelijke 1-greepsbediening  
→ ingewerkte handgreep  
→ geen buitenluchtaansluiting

#### SPECIFICATIONS

→ niche bois fermé  
→ manipulation avec une poignée  
→ poignée incorporée  
→ pas de raccord air extérieur

# MURIA

A+ 3-8 kW



MURIA  
plaatstaal donker antraciet / acier anthracite foncé

Traditionele harmonieuze vormgeving die zich beperkt tot de essentie.

Forme traditionnelle et harmonieuse qui se limite à l'essentiel.

#### UITVOERINGEN

→ plaatstaal donker antraciet

#### VERSIONS

→ acier anthracite foncé

#### SPECIFICATIES

- lengte houtblokken : 50 cm
- eenvoudige één-greepsbediening
- geen buitenluchtaansluiting

#### SPECIFICATIONS

- bûches de plus de 50 cm
- manipulation avec une poignée
- pas de raccord air extérieur

# MURIA DECO

A+ 3-8 kW



MURIA DECO  
speksteen donker antraciet / stéatite anthracite foncé

Een breed vlammenbeeld in een verfijnd modern jasje.

Une image de flammes large dans un design moderne et raffinée.

#### UITVOERINGEN

- plaatstaal donker antraciet
- speksteen donker antraciet

#### VERSIONS

- acier anthracite foncé
- stéatite anthracite foncé

#### SPECIFICATIES

- strak model met grote ruit
- landscape kachel met brede brandkamer
- buitenluchtaansluiting Ø 120 achter en onder

#### SPECIFICATIONS

- modèle carré avec vitre large
- chambre de combustion large
- raccord air extérieur Ø 120 arrière et dessous



MURIA DECO  
staal donker antraciet  
acier anthracite foncé



**i** (O/A) O : onder / dessous A : achter - arriere

	ATHENA	AURIS	DRACO 2	ELEGANT	ELLIPS	KATARA	MURIA	MURIA DECO	PERLA	RONDO	SPIRIT	SQUARE	STROMBOLI DECO	TALA	THEMIS	VARO
	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	OVEN / FOUR	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER	PLAATSTAAL - ACIER SPEK. - STÉATITE	PLAATSTAAL - ACIER	SPEK. - STÉATITE	SPEK. - STÉATITE
<i>Hoogte Hauteur</i>	974/996 mm	1403 mm	1300 mm	1049/1071 mm	840/862 mm	1197 mm	880 mm	963 / 995 mm	1235 mm	1615 mm	1064 mm	840 mm	1047 mm	1064 mm	1541 mm	1053/1076 mm
<i>Breedte Largeur</i>	516 mm	530 mm	572 mm	628/630 mm	787 mm	480 mm	810 mm	827 mm	470 mm	515 mm	480 mm	750 mm	654 mm	500 mm	549 mm	750 mm
<i>Diepte Profondeur</i>	397 mm	530 mm	418 mm	398 mm	374 mm	480 mm	410 mm	410 mm	470 mm	545 mm	430 mm	319 mm	463 mm	390 mm	540 mm	502 mm
<i>Midden afvoer boven Centre sortie top</i>	158 mm	265 mm	110 mm	199 mm	187 mm	240 mm	130 mm	129 mm	235 mm	-	115 mm	159 mm	231 mm	124 mm	270 mm	133 mm
<i>Midden afvoer achter Centre sortie arriere</i>	863 mm	1255 mm	-	938 mm	729 mm	1044 mm	762 mm	842 mm	1087 mm	1130 / 1424 mm	960 mm	729 mm	-	960 mm	1370 mm	907 mm
<i>Nom. vermogen Puissance nom.</i>	4 kW	7 kW	8 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	7 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	5 kW	8 kW
<i>Max. vermogen Puissance max.</i>	2 - 5,5 kW	3 - 9 kW	3 - 10 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 9 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	3 - 8 kW	2,5 - 6,5 kW	3 - 10 kW
<i>Rendement</i>	80,5%	> 78,5 %	> 79 %	83,5%	> 80 %	> 78 %	> 80 %	> 80 %	> 82 %	> 79 %	> 81 %	83,5%	> 79 %	> 81 %	> 80 %	> 80 %
<i>Energieklasse Classe énergétique</i>	A+	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
<i>Bovenaansluiting Sortie dessus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Achteraansluiting Sortie arriere</i>	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
<i>Diam. afvoer Diam. sortie</i>	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
<i>Externe lucht Air extérieur</i>	Ø 120 (O/A)	Ø 120 (O/A)	Ø 100 (O/A)	Ø 120 (O/A)	Ø 120 (O/A)	Ø 120 (O/A)	✗	Ø 120 (O/A)	Ø 120 (O/A)	Ø 100 (O/A)	✗	Ø 120 (O/A)	Ø 120 (O/A)	✗	Ø 120 (O/A)	Ø 100 (A)
<i>Gewicht Poids</i>	125/156 kg	177 kg	267 kg	134/156 kg	157 / 194 kg	152 kg	138 kg	172 / 248 kg	178 kg	180 kg	110 / 163 kg	141 kg	155 / 225 kg	110 kg	310 kg	130/220 kg
<i>Volume</i>	100 m <sup>3</sup>	130 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	130 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>	160 m <sup>3</sup>



Invoerder / Distributeur BENELUX



Bruwaan 17 • B-9700 OUDENAARDE

Tel. 0032 [0] 55 30 35 60

Fax. 0032 [0] 55 30 35 41

info@fero.be | www.fero.be

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.



uw dealer | votre revendeur

