

PELLET TECHNOLOGY

PALAZZETTI



2020 - 2021

INDEX

TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL



ADAGIO - 4kW

P. 11



CORINNE - 6kW



BRIAN - 6kW

P. 15



CESARE - 9kW

P. 17



DANI NEW - 6/8kW

P. 19



LIA - 6/8kW

P. 21



NINA - 6/8kW

P. 23



ELDORA - 9kW

P. 25



INES - 6/9kW

P. 27



BEATRICE - 6/9kW

P. 29



CECILE - 6/9kW

P. 31



MEGHAN - 6/9kW

P. 33



MARIANNE - 6/9kW

P. 35



SLIM



DENISE - 7kW

P. 37



NOAH - 9/12kW

P. 39



GINGER - 9/12kW

P. 41



ELISABETH - 9/12kW

P. 43



TWIGGY - 6/10kW

P. 45



MICHELLE - 6/8/10kW

P. 47

MULTI AIR PRO



JULIE - 9/12kW



ISABEL - 9/12kW



AURORA - 9/12kW



BIANCA LUX - 9/12kW



GIORGIA - 9/12kW

P. 49

P. 51

P. 53

P. 55

P. 57



ANNA - 9/12kW

P. 59



MIRIAM - 9/12kW

P. 61



ANDRÈS - 12kW

P. 63



ALLEGRO - 12kW

P. 65



LINDA - 9/12kW

P. 67

BOIS - PELLET • HOUT - PELLET



NT - 15/18kW

P. 71

INSERT • INZETHAARDEN



SMALL 54 - 5,7kW

P. 73



AC70 CANALISABLE - 9kW

P. 75



A70 FRONTAL - 9kW

P. 77



PALOMA - 8,2kW

P. 79

CUISINE • KOOKFORNUIS

CONNECTION BOX

LE POÊLE PALAZZETTI S'ADAPTE À VOS PROGRAMMES !
DE KACHEL PALAZZETTI PAST ZICH AAN UW PROGRAMMATIE !



La Connection Box est un dispositif que vous devez connecter à votre poêle à granulés Ecofire® Palazzetti afin de pouvoir en gérer les fonctionnalités via votre smartphone grâce à l'application (App) Palazzetti dédiée. Tous nos nouveaux poêles à granulés Ecofire® sont compatibles avec la Connection Box.

De connectionbox is een apparaat dat U kan aansluiten op uw pelletskachel Ecofire Palazzetti, zodat u de functies via uw smartphone kunt beheren dankzij de speciale toepassing (App) van Palazzetti.
Al onze nieuwe pelletskachels Ecofire kunnen uitgerust worden met een connectionbox.

LES AVANTAGES • DE VOORDELEN



PRATICITÉ
GESTION DU POÊLE OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

UITVOERBAARHEID
BEHEER VAN UW KACHEL, WAAR EN WANNEER U HET WENST



FACILITÉ D'UTILISATION
GRÂCE À UNE APPLICATION SIMPLE ET INTUITIVE

GEBRUIKSGEMAK
VIA EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE APPLICATIE

CONNECTION BOX

INSTALLEZ VOTRE CONNECTION BOX EN EFFECTUANT TROIS ÉTAPES SIMPLES. INSTALLATIE VAN DE CONNECTIONBOX IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN.



Votre Connection Box
disponible en option chez votre revendeur




Connectez la Connection Box
à votre poêle.



Lancez l'App Palazzetti
Download de app Palazzetti

De connectionbox
verkrijgbaar in optie bij uw verdeler

Sluit de connectionbox aan op
uw kachel.



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC LA CONNECTION BOX. WAT JE KAN DOEN MET DE CONNECTIONBOX



Utiliser votre smartphone comme une télécommande quand vous êtes chez vous.

Dans ce cas, en téléchargeant l'APP, vous pourrez utiliser votre smartphone comme une télécommande évoluée à l'intérieur de votre habitation. La connexion à Internet n'est pas nécessaire.

Gebruik je smartphone als afstandbediening als u thuis bent.

Door het downloaden van de app Palazzetti op uw smartphone, gebruikt U deze als een afstandsbediening bij u thuis. De internetverbinding is niet noodzakelijk.

Gérer votre poêle avec votre smartphone quel que soit l'endroit où vous êtes.

Dans ce cas, en téléchargeant l'APP, vous pourrez commander toutes les fonctions du poêle via votre smartphone, même en dehors de chez vous. Il faudra raccorder la Connection Box à Internet et votre smartphone devra disposer de la connectivité des données mobiles (Hotspot, LTE).

Beheer uw kachel met uw smartphone, waar u ook bent


Door het downloaden van de app Palazzetti op uw smartphone, kan U via deze alle functies van de kachel bedienen, zelfs buitenhuis. Het is nodig om de connectionbox te verbinden aan de internetverbinding en uw smartphone heeft een mobiele gegevensverbinding nodig (hotspot, LTE).



COMMENT CONNECTER LA CONNEXION BOX À INTERNET. HOE DE CONNECTIONBOX AANSLUITEN AAN INTERNET



Guide d'installation
Connection Box FR



Installatiegids
Connection Box NL

AIR PRO

DEVINEZ DANS QUELLE PIÈCE ON TROUVE LE MEILLEUR CLIMAT INTÉRIEUR...
DANS TOUTES !

RAADT IN WELKE RUIMTE U HET BESTE BINNEN KLIMAAT TERUG VIND...
IN ALLE RUIMTES !



Les espaces intérieurs et les habitudes des personnes nécessitent des fonctions ciblées : voilà pourquoi, il existe différents systèmes de distribution de la chaleur. Par l'intermédiaire d'une canalisation, **la technologie AirPro System** permet de chauffer rapidement plusieurs pièces contiguës sans effectuer d'importants travaux de maçonnerie. C'est une solution parfaite pour ceux qui veulent réduire leurs dépenses de chauffage traditionnel sans renoncer au confort de pouvoir programmer le fonctionnement du poêle.

Binnenruimtes en gewoonten van mensen vereisen gerichte functies ; daarom zijn er verschillende systemen voor de warmte te verspreiden. **De technologie AirPro Systeem**, maakt het mogelijk om meerdere aangrenzende kamers snel te verwarmen zonder groot metselwerk uit te voeren. Dit is een perfecte oplossing voor diegenen die hun traditionele verwarmingskosten willen verlagen zonder het comfort van kachelprogrammatie op te geven.

LA TECHNOLOGIE AIRPRO SYSTEM

AirPro System permet de satisfaire même aux canalisations d'air les plus exigeantes parce qu'il permet de chauffer des habitations entières. Cette technologie prévoit que, à l'intérieur des poêles, il y ait deux ou trois ventilateurs (selon la puissance du poêle) distincts, gérables de façon indépendante, afin de pouvoir canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

AIR PRO 2

Deux ventilateurs, un dans la pièce et un pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 14 mètres linéaires avec un diamètre de 8 cm.

AIR PRO 3

Trois ventilateurs, un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 28 mètres linéaires : 14 mètres par conduit avec un diamètre de 8 cm.



JUSQU'À 3 VENTILATEURS INDÉPENDANTS
TOT 3 ONAFHANKELIJKE VENTILATOREN



JUSQU'À 28 MÈTRES DE CANALISATION
TOT 28 M KANALISEERBAAR


LES AVANTAGES • VOORDELEN

ÉCONOMIES
PAR RAPPORT À UNE
INSTALLATION TRADITIONNELLE



ECONOMIE
MET BETREKKING TOT EEN TRADITIO-
NELE INSTALLATIE

GESTION DE LA CHALEUR
OÙ ET QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ



WARMTEBEHEER
WAAR EN WANNEER U WENST

TECHNOLOGIE VAN AIRPRO SYSTEEM

Airpro systeem kan zelfs de meest veeleisende luchtkanalen bevredigen, omdat deze het toestaat om hele woning te verwarmen.

Deze technologie voorziet dat er in de binnenkant van de kachel, 2 of 3 ventilatoren (afhangend van het vermogen) voorzien zijn, die onafhankelijk beheerbaar zijn, om de warme lucht te leiden naar de verschillende ruimtes.

AIR PRO 2

2 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 1 voor het achterkanaal: ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 14 meter (in rechte lijn) met een diameter van 8cm.

AIR PRO 3

3 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 2 voor het achterkanaal: Ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 28 m (in rechte lijn): per ventilator , 14 meter per kanaal met een diameter van 8 cm.



Les poêles dotés de cette technologie sont particulièrement flexibles du point de vue de la diffusion et de la distribution de la chaleur.

Si, d'un côté, ils permettent de réaliser des canalisations poussées, qui n'ont pas d'égales dans le domaine des poêles à granulés, de l'autre ce sont tous des poêles qui ont le dispositif Zero Speed Fan : une fonction qui permet d'exclure totalement la ventilation en faveur du chauffage par convection naturelle.

De cette façon, le poêle sera beaucoup plus silencieux et il n'y aura aucun mouvement forcé de l'air dans la pièce. De plus, vous pourrez contrôlez votre poêle même à distance grâce à l'application (App) Palazzetti dédiée.

Kachels met deze technologie zijn bijzonder flexibel in termen van warmtediffusie en distributie.

Enerzijds kan er gewerkt worden op basis van kanaliseering , wat niet gekend is bij de concurrentie, maar kan anderzijds ook werken zonder kanaliseering, voor de natuurlijke convectie.

Op deze manier, zal de kachel heel stiller zijn en zal er geen gedwongen luchtbeweging in de kamer zijn. Bijkomende, kan u de kachel controleren op afstand dankzij de applicatie Palazzetti.

HISTORIQUE - GESCHIEDENIS



1954 :

- L'histoire de la société Palazzetti commence à Porcia (dans la province italienne de Pordenone) en 1954. Dès le départ, c'est une entreprise familiale dans le vrai sens du terme, qui réunit différentes générations travaillant dans le même lieu et sur le même projet ambitieux et enthousiasmant : chauffer les habitations de la manière la plus naturelle qui existe.

- De geschiedenis van het bedrijf Palazzetti begon in 1954 in Porcia (in de Italiaanse provincie Pordenone). Vanaf het begin was het een familiebedrijf in de ware zin van het woord, waarbij verschillende generaties samenwerkten op dezelfde plek en op de hetzelfde ambitieuze en opwindende project: om huizen op de meest natuurlijke manier te verwarmen die bestaat.

1972 :

- Début de la fabrication industrielle de cheminées, ensuite foyers bois et pellet dans le plein respect de l'environnement.
- Begin van de industriele produktie van haarden, vervolgens hout-en pel-lethaarden met alle respect voor de natuur.

1992 :

- La première à introduire la technologie de la double combustion qui permet de réduire les rejets de monoxyde de carbone dans l'air et d'augmenter la performance thermique de la cheminée.
- De eerste die de dubbele verbranding technologie op de markt brengt, die de uitstoten van carbon monoxide verminderen en het termisch rendement in de schouw verhoogt.

1994 :

- Début de la fabrication du poêle à pellet Ecofire®. Palazzetti s'affirme comme le fabricant italien de poêles ayant le plus bas rejet de monoxyde de carbone. En gagnant des prix internationaux Palazzetti confirme sa force de l'innovation.
- Begin van de produktie van de Ecofire® pelletkachels. Palazzetti profileert zich als Italiaanse pelletkachels fabrikant die de laagste carbon monoxide uitstoot garandeert. Door de internationale prijzen te winnen onderstrept Palazzetti zijn innovatief karakter.



2009 :

- C'est l'année de la création de Palazzetti Pellet Technology, une équipe de travail et de recherche pour les nouvelles technologies appliquées au chauffage à biomasse. Elle conçoit et fabrique le premier poêle absolument étanche.
- Palazzetti richt de «Palazzetti Pellet Technology» op, een business unit voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die betrekking hebben op biomassa verwarming. Deze cel ontwikkelt de eerste absoluut lichtdichte kachel.



Aujourd'hui - Vandaag :

- Bien entendu, la recherche continue ! Aujourd'hui, trois générations de Palazzetti travaillent encore dans la société et, dans la société, ils dépensent leurs meilleures énergies pour améliorer encore et toujours. Pour donner au marché ce qui, aujourd'hui, semble impossible. Déjà dès demain.

- En daarme houdt het niet op ! Vandaag werken de drie Palazzetti génératies nog hand in hand binnen het bedrijf, en geven nog steeds het beste van zichzelf. Met dat ene doel voor ogen : Innovatieve produkten op de markt brengen, met alle respect voor mens en natuur.



LEGENDE



Air Pro System :

- 2 ou 3 ventilateurs gérables séparément pour chauffer plusieurs pièces (max. 28m de conduit linéaire Ø80mm - 14m de longueur équivalente pour chaque conduit).
- 2 of 3 ventilators kunnen afzonderlijk worden beheerd om meerdere kamers te verwarmen (max. 28 m lineair kanaal Ø80 mm - 14 m van equivalente lengte voor elke leiding).



Air ventilé • Ventilatie :

- 1 ventilateur achemine rapidement l'air chaud dans toute la pièce. Il est possible de gérer la puissance du poêle et la vitesse du ventilateur selon les besoins.
- 1 ventilator transporteert snel warme lucht door de kamer. Het is mogelijk om het vermogen van de kachel en de ventilatorsnelheid naar behoefte te beheren.



Speedy Clean :

- Simplifie au maximum le nettoyage qui peut être fait sans démonter de composants et sans outil particulier.
- Vereenvoudig het reinigen zo veel mogelijk zonder demontage van componenten of gereedschap.



Système de charge à écluse :

Vergrendeling systeem :

- Système de charge des granulés exclusif qui permet de doser la quantité avec une extrême précision et d'optimiser la consommation.
- Exclusief korrelvormig laadsysteem waarmee de hoeveelheid met uiterste precisie kan worden gedoseerd en het verbruik kan worden geoptimaliseerd.



Gain de place • Ruimtebesparing:

- Poêles à faible profondeur, idéaux pour optimiser les espaces.
- Kachel met een geringe diepte, ideaal voor het optimaliseren van ruimtes.



Technologie étanche :

Gesloten technologie :

- Structure entièrement étanche, fonctionne avec l'air extérieur à travers un unique conduit utilisé pour l'arrivée d'air et la sortie des fumées. Améliore les performances et le confort, particulièrement adapté aux maisons passives et basse énergie.
- Volledig gesloten structuur, werkt met buitenlucht via een enkel kanaal gebruikt voor luchttoevoer en rookafvoer. Verbetert de prestaties en het comfort, vooral aangepast aan passieve huizen en lage energie.



Conduit coaxial unique pour la sortie des fumées et le prélèvement de l'air comburant :

Eén coaxiaal kanaal voor rookafvoer en verbrandingsluchtbemonstering :

- Améliore les performances et réduit les consommations car l'air comburant arrive déjà préchauffé. Plus grande liberté d'installation : traditionnelle ou contre le mur.
- Verbetert de prestaties en vermindert het verbruik omdat de verbrandingslucht al is voorverwarmd. Grottere vrijheid van installatie: traditioneel of tegen de muur.



Twin Air System :

- Chauffage avec sortie d'air canalisée (max. 8m de conduit linéaire Ø120mm) - Idéal pour chauffer 2 pièces adjacentes.
- Verwarming met geleide luchttuitlaat (max. 8 m lineair kanaal Ø120 mm) - Ideaal voor verwarming van 2 aangrenzende ruimtes.



Zero Speed Fan :

- Exclu la ventilation afin de profiter de la diffusion de chaleur par rayonnement et convection naturelle, améliorant le confort acoustique.
- Uitgesloten ventilatie om te profiteren van de diffusie van warmte door straling en natuurlijke convectie, waardoor het akoestisch comfort wordt verbeterd.



Quick Start :

- Optimise le démarrage de l'appareil, la résistance céramique garantit un allumage rapide et une consommation électrique inférieure.
- Optimaliseert het starten van het apparaat, de keramische weerstand garandeert een snelle ontsteking en een lager elektrisch verbruik.



Balanced door breveté/gepatenteerde :

- Des amortisseurs permettent d'améliorer l'étanchéité de la porte et de compenser de façon dynamique les dilatations et usures des matériaux de l'appareil.
- Schokdempers verbeteren de afdichting van de deur en compenseren dynamisch de uitzetting en slijtage van het materiaal van het apparaat.



Connection Box :

- Permet de gérer via une APP sur smartphone ou tablette, les principales fonctions du poêle, chez soi en mode télécommande ou à l'extérieur via une connexion internet.
- Beheer via een APP op smartphone of tablet, de belangrijkste functies van de kachel, thuis in de externe modus of buiten via een internetverbinding.



Prélèvement de l'air comburant à l'exterieur :

Extractie van verbrandingslucht naar buiten :

- Evite l'entrée d'air frais dans la pièce pour un meilleur confort et un chauffage plus performant.
- Voorkomt het binnendringen van verse lucht in de kamer voor meer comfort en een efficiëntere verwarming.



Gamme UP gamma :

- Sortie verticale
- Verticale uitgang.

ADAGIO



NOIR
ZWART

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® ADAGIO

L 41cm, P 48cm, H 104cm • 120Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN

4 KW

RENDEMENT

>95%

RESERVOIR

15KG



OPTION • OPTIE

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



CORINNE



NOIR-BLANC
ZWART-WIT

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® CORINNE

L 64cm, P 52cm, H 75cm • 120Kg



NOIR-BLANC
ZWART-WIT



NOIR
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN 6 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit







- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Noir-blanc • Zwart-wit



BRIAN



MODULEZ VOUS-MÊME LE BRIAN !

- MODULE BAS AVEC PORTE BATTANTE VITRÉE :
ÉQUIPEMENT STANDARD • ACCESSOIRES OBLIGATOIRES



MODULEERZELF U BRIAN !

- LAGE MODULE MET GLAZEN SCHOMMELDEUR :
STANDAARD APPARATUUR • VERPLICHTE TOEBEHOREN



GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® BRIAN

L 57cm, P 52cm, H 120cm • 170 Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

28 KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale



- Verticale uitgang kit

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Blanc • Wit



CÉSARE



ECOFIRE® CÉSARE

L 74cm, P 63cm, H 80cm • 194Kg



AFFICHAGE TACTILE - TOUCH SCREEN

PIUSSANCE • VERMOGEN

9,2 KW

RENDEMENT

~87,7%

RESERVOIR

20KG


OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



DANI NEW



CAFFÈ LATTE

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® DANI NEW

L 47cm, P 54cm, H 110cm • 122Kg



BEIGE



ROUGE
ROOD



CAFFÈ LATTE



NOIR
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW

RENDEMENT

>90%
>89%

RESERVOIR

19KG

OPTION • OPTIE :

- Kit air frais
- Luchtoevoer kit
- Connection Box






COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Beige

Caffe latte

Rouge • Rood



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Dani new 6

Dani new 8

LIA



BEIGE

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® LIA

L 53cm, P 52cm, H 110cm • 93Kg



ROUGE
ROOD



BEIGE



NOIR
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW

RENDEMENT

>90%
>89%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart


Beige

Rouge • Rood



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Lia 6
Lia 8



NINA



BLANC
WIT

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® NINA

L 53cm, P 59cm, H 119cm • 112Kg



 BLANC
WIT



 GRIS
GRIJS



 NOIR
ZWART



 BORDEAUX



 CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW

RENDEMENT


>89%

RESERVOIR

18KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR


Blanc • Wit

Bordeaux

Gris • Grijs

Noir • Zwart

Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Nina 6

Nina 8

ELDORA



MIROIR
SPIEGEL

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® ELDORA

L 61,6cm, P 49cm, H 110cm • 110Kg



NOIR MAT
MAT ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit



- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir mat • Maat zwart

Ivoire • Ivoor

Miroir • Spiegel

Serpentine



INES



VERRE BLANC
WIT GLAS

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® INES

L 56,4cm, P 57.9cm, H 120cm • 125Kg



PIUSSANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

~94%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Verre noir • Zwart glas

Métal noir • Zwaart staal

Verre blanc • Wit glas

Métal blanc • Wit staal

Métal gris argent • Grijs staal

Bordeaux

Moka



GRIS
GRIJS



MÉTAL BLANC
WIT STAAL




BORDEAUX





MÉTAL NOIR
ZWART GLAS

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Ines 6
Ines 9



VERRE NOIR
ZWART STAAL



MOKA

BEATRICE




BLANC
WIT

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® BEATRICE

L 56cm, P 55cm, H 113cm • 116Kg



BLANC
WIT



NOIR
ZWART

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

19KG

OPTION • OPTIE :




- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Beatrice 6
Beatrice 9

CECILE



BLANC
WIT

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® CECILE

L 55.5cm, P 57cm, H 126cm • 120Kg



BORDEAUX



BLANC
 WIT



NOIR
 ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

~93%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR



Noir • Zwart

Blanc • Wit

Bordeaux

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Cecile 6
Cecile 9



MEGHAN

NEW





GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® MEGHAN

L 58cm, P 61cm, H 114cm • 135Kg



NOIR
ZWART



PIUSSANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

>91%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Moka

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Meghan 6
Meghan 9

MARIANNE



PIERRE OLLAIRE
SPEKSTEEN

GAMME TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL GAMMA

ECOFIRE® MARIANNE

L 56cm, P 56cm, H 113cm • 116Kg



Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

~92%

RESERVOIR

19KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Pierre ollaire • Speksteen

Blanc • Wit

Noir • Zwart


Perle • Parel

Moka

Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Marianne 6
Marianne 9



DENISE



TECK
TEAK

GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® DENISE

L 90,6cm, P 29,6cm, H 109,7cm • 170Kg



METAL NOIR
ZWART STAAL



MIROIR
SPIEGEL



SERPENTINE



METAL BLANC
WIT STAAL



TECK
TEAK



PUISSEANCE • VERMOGEN

7 KW

RENDEMENT

~94%

RESERVOIR

17KG

OPTION • OPTIE :

- Kit de sortie verticale
- Verticale uitgang kit



- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Teck • Teak

Miroir • Spiegel

Verre blanc • Wit glas


Métal ivoire • Ivoor staal

Métal noir • Zwart staal

Bois laqué blanc • Hout wit gelakt

Bois laqué noir • Hout zwart gelakt

Serpentine



NOAH



GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® NOAH

L 98cm, P 34cm, H 119cm • 190Kg



CAFFE LATTE



BEIGE



CREME



BORDEAUX

PIUSSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch

Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch


Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch

Céramique crème • Crème keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Noah 9

Noah 12



GINGER



BLANC
WIT

GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® GINGER

L 95,5cm, P 32,3cm, H 117cm • 160Kg



BLANC
WIT



NOIR
ZWART



CAFFE LATTE


PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW



RENDEMENT

>90%



RESERVOIR

25KG



OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart


Blanc • Wit

Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Ginger 9
Ginger 12



ELISABETH



MOKA

GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® ELISABETH

L 95,3cm, P 32cm, H 116,5cm • 160Kg



BLANC
WIT



MOKA

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

25KG




OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Blanc • Wit
Moka



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Elisabeth 9

Elisabeth 12

TWIGGY

NEW



GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® TWIGGY

L 89cm, P 36cm, H 113cm • 140Kg



 NOIR
ZWART

CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
10 KW

RENDEMENT

~90%

RFSRVOIR

25KG

OPTION • OPTIF :



COLORIS • KLEUR




Noir • Zwart

Non-
Eva

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Twiggy 6
Twiggy 10



MICHELLE



BLANC
WIT

GAMME SLIM • SLIM GAMMA

ECOFIRE® MICHELLE

L 88,5cm, P 32cm, H 112cm • 150Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN

6 KW
8 KW
10 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

25KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Noir • zwart


Blanc • Wit

Rouge • Rood

Caffè latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Michelle 6
Michelle 8
Michelle 10



JULIE



METAL BLANC
WIT STAAL

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® JULIE

L 55cm, P 57cm, H 117cm • 180Kg



METAL ROUGE
ROOD STAAL



METAL NOIR
ZWART STAAL



PIERRE OLLAIRE
SPEKSTEEN

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG
15KG (UP)



OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)

- Verkrijbaar in UP (verticale uitgang)




COLORIS • KLEUR

Métal noir • Zwart staal

Métal blanc • Wit staal

Métal rouge • Rood staal

Pierre ollaire • Speksteen (uniquement - allen : 9 kw)



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Julie 9

Julie 9 Air Pro 2*

Julie 9 UP

Julie 9 Air Pro 2* UP

Julie 12

Julie 12 Air Pro 3*

Julie 12 UP

Julie 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7

ISABEL



METAL BLANC
WIT STAAL

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® ISABEL

L 59cm, P 61cm, H 120cm • 180Kg



METAL ROUGE
ROOD STAAL



METAL NOIR
ZWART STAAL



CAFFE LATTE

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Métal noir • Zwart staal

Métal blanc • Wit staal

Métal rouge • Rood staal

Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Isabel 9 UP



Isabel 9 Air Pro 2* UP

Isabel 12 UP

Isabel 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7



AURORA



CAFFÈ LATTE

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® AURORA

L 56cm, P 55cm, H 120cm • 183Kg



NOIR
ZWART



ROUGE
ROOD



BLANC
WIT

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Rouge • Rood

Blanc • Wit

Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Aurora 9 UP


Aurora 9 Air Pro* 2 UP

Aurora 12 UP

Aurora 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7



BIANCA LUX



BLANC
WIT

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® BIANCA LUX

L 56cm, P 55cm, H 120cm • 183Kg



ROUGE
ROOD



BLANC
WIT



NOIR
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box





COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Rouge • Rood

Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Bianca Lux 9

Bianca Lux 9 Air Pro 2*

Bianca Lux 12

Bianca Lux 12 Air Pro 3*

*voir page 7

*zie blad 7

GIORGIA

NEW



BLANC
WIT

56

ROUGE
ROOD

9 07

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® GIORGIA

L 58cm, P 59cm, H 122cm • 180Kg



BLANC
WIT



NOIR
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

~89%

RESERVOIR

16KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box






COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

Rouge • Rood

Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Giorgia 9

Giorgia 9 Air Pro 2*

Giorgia 12

Giorgia 12 Air Pro 3*

*voir page 7

*zie blad 7

ANNA



NOIR
ZWART

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® ANNA
L 61cm, P 54cm, H 119cm • 190Kg



BORDEAUX



BEIGE



CREME



CAFFE LATTE

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG
15KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch

Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch

Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch

Céramique crème • Crème keramisch

Céramique noir • Zwart keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Anna 9

Anna 9 Air Pro 2*

Anna 9 UP

Anna 9 Air Pro 2* UP

Anna 12





Anna 12 Air Pro 3*

Anna 12 UP

Anna 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7



MIRIAM



BEIGE

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® MIRIAM

L 55cm, P 49cm, H 119cm • 185Kg



BORDEAUX



CAFFE LATTE



CREME

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch

Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch

Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch

Céramique crème • Crème keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Miriam 9


Miriam 9 Air Pro 2*

Miriam 12

Miriam 12 Air Pro 3*

*voir page 7

*zie blad 7



ANDRÈS



IVOIRE
IVOOR

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® ANDRÈS

L 61cm, P 54cm, H 115cm • 155Kg



ROUGE
ROOD



BEIGE



CAFFÈ LATTE



NOIR
ZWART

PIUSSANCE • VERMOGEN

12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box




COLORIS • KLEUR

Céramique beige • Beige keramisch
 Céramique rouge • Rood keramisch
 Métal rouge • Rood staal
 Métal ivoire • Ivoor staal
 Métal noir • Zwart staal
 Métal caffè latte • Caffe latte staal

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Andres 12 Air Pro 3*

*voir page 7 - zie blad 7



ALLEGRO



NOIR
ZWART

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® ALLEGRO

L 53cm, P 55cm, H 117cm • 145Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN

12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG



OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR



Noir • Zwart



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Allegro 12 Air Pro 3

*voir page 7 - zie blad 7



LINDA

NEW



BLANC
WIT

66

GAMME AIR PRO • AIR PRO GAMMA

ECOFIRE® LINDA

L 59cm, P 62cm, H 126cm • 190Kg



BLANC
WIT



BORDEAUX



CAFFE LATTE



NOIR
ZWART

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22KG
16KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)

COLORIS • KLEUR

Céramique noir • Zwart keramisch

Céramique bordeaux • Bordeaux keramisch

Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch

Céramique blanc • Wit keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Linda 9

Linda 9 Air Pro 2*

Linda 9 UP

Linda 12



Linda 12 Air Pro 3*

Linda 12 UP

Linda 12 Air Pro 2* UP

*voir page 7

*zie blad 7



BOIS OU PELLET ? • HOUT OF PELLET ?

POURQUOI CHOISIR QUAND UN APPAREIL COMBINE LES DEUX !

WAAROM KIEZEN ALS BEIDEN KAN !






NT



PALAZZETTI

NT



GAMME BOIS-PELLET • HOUT-PELLET GAMMA

ECOFIRE® NT

L 66cm +R, P 62cm, H 190cm • 350Kg



+ Habillage • Mantel : MANHATTAN

PUISSEANCE • VERMOGEN

15 KW
18 KW

RENDEMENT

~91%

RESERVOIR

38KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



COLORIS • KLEUR


Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

NT 15

NT 18

Preciser si réservoir à gauche ou à droite lors de la commande
Bij bestelling vermelden of het reservoir links of rechts komt



SMALL 54



Kit de chargement pellet • Pellet laadkit



Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade

GAMME INSERT • INZETHAARDEN GAMMA

ECOFIRE® SMALL 54

L 54cm, P 57cm, H 48cm • 100Kg



Pied • Voet



PUISSEANCE • VERMOGEN

5,7 KW

RENDEMENT

87,1%

RESERVOIR

10KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit

- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade







- Cadre de finition avec ou sans tiroir

- Afwerkings met of zonder schuiflade

- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



AC70 CANALISABLE



ECOFIRE® AC70 CANALISABLE

L 69,4cm, P 59,6cm, H 59,3cm • 110Kg



Kit de chargement par tiroir
Laadkit voor schuiflade



Kit de chargement pellet
Pellet laadkit

Pied • Voet

PUISSEANCE • VERMOGEN

9 KW

RENDEMENT

~90,7%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit

- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade





- Cadre de finition avec ou sans tiroir

- Afwerkings met of zonder schuiflade

- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart




A70 FRONTALE



Pied • Voet



Kit de chargement pellet • Pellet laadkit



GAMME INSERT • INZETHAARDEN GAMMA

ECOFIRE® A70 FRONTALE

L 69,4cm, P 59,9cm, H 56,1cm • 110Kg



PUISSEANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT ~92%

RESERVOIR ~15KG

OPTION • OPTIE :

- Connection Box



- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade

- Cadre de finition avec ou sans tiroir
- Afwerkings met of zonder schuiflade


- Pied • Voet

COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart



Kit de chargement par tiroir
Laadkit voor schuiflade



PALOMA



GAMME CUISINIÈRE • KOOKFORNUIS GAMMA

ECOFIRE® PALOMA

L 90cm, P 62cm, H 86cm • 180Kg



- Informations : sortie des fumées dessus / arrière / latéral
- Informatie : boven / achter / zijdelings aansluiting

PUISSEANCE • VERMOGEN

8,2KW



RENDEMENT

86%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :




COLORIS • KLEUR

Noir • Zwart

WWW.RVDISTRIBUTION.BE



DEALER



IMPORTED BY : RV DISTRIBUTION - RUE DU 127 RIF - 5660 MARIEMBOURG (BELGIUM)



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET CONTRACTUELE FOTOS

